

# Råderet

Boligafdelingens navn:

Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den:

▣ Før du går i gang

▣ Sådan bruger du råderetten

▣ Du kan få penge tilbage

▣ Lån over din husleje

▣ Når arbejdet er vel udført

## Brug din råderet

Når du bor alment til leje hos Albertslund Boligselskab, Trane-mosegård eller Vridsløselille Andelsboligforening, kan du selv indrette og bygge om i din bolig, så den passer til dig og dine behov. Sagt med andre ord – du råder over dit hjem.

Læs i denne folder, hvordan du bruger råderetten bedst muligt for at gøre din byggedrøm til virkelighed.

God fornøjelse.





# Brug råderetten – når du skal lave om i dit hjem

## 1 Før du går i gang med dit byggeprojekt

Du skal tage kontakt til dit ejendoms kontor og BO-VEST.

Læs mere på side 3

## 2 Se her, hvordan du nemt bruger råderetten

Hvad er råderet, og hvordan bruger du den bedst muligt? Du har altid mulighed for at indrette dit hjem, så det passer til dine behov.

Læs mere på side 4

## 3 Se, om du kan få penge tilbage

Hvad du skal gøre, for at få din investering godtgjort, hvis du flytter, når du har brugt den individuelle råderet.

Læs mere på side 5

## 4 Se, om du kan låne til din reovering over din husleje

Du kan låne over din husleje, hvis beboermødet har besluttet det, ved at bruge den kollektive råderet.

Læs mere på side 6-7

## 5 Når arbejdet er vel udført

Ejendoms kontoret/BO-VEST skal se og godkende dit veludførte arbejde.

Læs mere på side 8

**Se, hvilke regler der gælder** i lige præcis din afdeling ...

Læs mere på side 10



# 1 - Før du går i gang

## Tag kontakt

Dit ejendomskontor og BO-VEST kan hjælpe dig med råd og vejledning alt efter, hvad du har besluttet dig for at lave om i dit hjem.

### Her i folderen kan du fx læse om:

- Hvor du skal henvende dig, hvis du skal lave om i dit hjem
- Om der skal udarbejdes tegninger, før din ansøgning kan behandles
- Om din ombygning skal reetableres, når du flytter
- Afskrivningsperiode
- osv. osv.

Fra side 10 og frem kan du se fremgangsmåden i lige præcis din boligafdeling.

Du har altid mulighed for at få indrettet dit hjem, så det passer til dig.

## Husk inden du går i gang:

- Du skal have en skriftlig tilladelse fra BO-VEST, inden du begynder dit råderetsarbejde. Den skal du max vente på i 8 uger, efter du har ansøgt (juli måned medregnes ikke). Din tilladelse vil også indeholde specifikationer som en hjælp til den modernisering, du skal til at udføre. Derved bruger du råderetten bedst muligt.
- At tidligere moderniseringer i din bolig skal være betalt, inden du begynder på nye.
- At der er forskellige regler for forskellige boligafdelinger. Fra side 10 kan du se, hvad der gælder i lige præcis din afdeling.





## 2 - Sådan bruger du nemt råderetten

### Indret dit hjem, så det passer til dine behov

Du råder over dit eget hjem. Det vil sige, at du kan bygge om, bygge ud og bygge til, så dit hjem passer til dig. Det kalder vi *råderetten*.

#### Der er to typer af råderet:

1. Den individuelle råderet: Giver dig mulighed for at lave forbedringer i din bolig, hvor du selv er bygherre. Du bestiller og betaler selv for din renovering af boligen. Husk reglerne for brug af den individuelle råderet, som står i de to bokse her til højre, så du kan få din investering godtgjort, hvis du flytter.
2. Den kollektive råderet: Giver alle i boligafdelingen mulighed for at foretage de renoveringer, som afdelingsmødet har besluttet. Boligafdelingen er bygherre (BO-VEST). Betalingen for renoveringen afdrages til boligafdelingen gennem en forhøjelse af huslejen.


### Sådan får du dine penge tilbage, når du bruger den individuelle råderet:

- Husk at kontakte BO-VEST for at anmelde og få arbejdet godkendt, inden du går i gang.
- Få arbejdet udført af en momsregistreret virksomhed.
- Husk at sende alle fakturaer, bilag m.m. til BO-VEST, så du kan få dem godkendt.

#### Regneeksempel:

Hvis du bruger 100.000 kr. på et nyt køkken, og værdien afskrives over 20 år, vil du få godtgjort 75.000 kr., hvis du flytter efter 5 år.

Fra side 10 og frem kan du se afskrivningsperioden for lige præcis din modernisering.





## 3 - Du kan få penge tilbage

Den individuelle råderet.

Få din investering godtgjort, hvis du flytter.

### Er din byggedrøm en forbedring eller en forandring?

Forbedringer øger boligens brugsværdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning, når du har brugt den individuelle råderet.

#### Forbedringer i din bolig kan typisk være:

Energi- og ressourcebesparende forbedringer som fx et vandbesparende toilet eller termostater. Det kan også være modernisering af køkken eller bad. Giver din bolig mulighed for det, kan det også være en ny udestue eller en altanafskærmning.

**Forandringer i boligen kan typisk være:** Opsætning af skillevægge, ny væg- eller gulvbeklædning, maling af altan, eller hvis du har mulighed for at lave hegn, plante eller lægge fliser i din have.

**Forandringer** giver ikke ret til godtgørelse, når du flytter, men skal alligevel aftales mellem dig og BO-VEST.

#### Vælg frit, om du ønsker nye hårde hvidevarer – både i den individuelle og i den kollektive råderet

Som udgangspunkt har du ret til at installere hårde hvidevarer som fx køleskab, vaskemaskine og opvaskemaskine. Du skal selv betale for indkøbet af dine hårde hvidevarer, og du skal selv sørge for og betale for autoriseret installation. Maskinerne er din ejendom og skal derfor tages med, når du flytter. Husk, du kan blive bedt om at føre boligen tilbage til oprindelig stand. Med mindre der er besluttet andet på afdelingsmødet, skal du gemme de oprindelige hvidevarer og skabe.

### Skal du flytte, og har du brugt den individuelle råderet?

- Husk, at du kun kan modtage godtgørelse for forbedringsarbejder og ikke forandringsarbejder. Se eksempler på forbedringsarbejder fra side 10 og frem.
- Når du flytter, udregnes din forbedringsgodtgørelse, hvor du kan se, hvor meget du kan få tilbage af din investering i boligen.
- Hvordan din investering bliver afskrevet, afhænger af værdien af det arbejde, du har udført. Perioden er mindst 10 år og højst 20 år. Der afskrives med et lige stort beløb hver måned. Se afskrivningsperioden for din forbedring på skemaerne bagerst.

Satserne reguleres hvert år. I 2017 var den samlede maksimale tilbagebetaling 122.956 kr. for et eller flere forbedringsarbejder.

Vurderingen af om din byggedrøm er en forbedring eller forandring, er meget nem:

”Vi har aldrig haft en eneste sag, hvor vi har været i tvivl, om vi har haft med en forbedring eller en forandring at gøre. Her kan beboerne være helt trygge, inden de starter med at føre deres byggedrøm ud i livet. Fra side 10 viser skemaerne eksempler på forbedringer, og ellers er man altid velkommen til at ringe for råd og vejledning.”

– Jeannette Pagh Schüller,  
Teknisk direktør





## 4 - Du kan låne over din husleje

Hvis du kan bruge den kollektive råderet til dit byggeprojekt, kan du afdrage udgiften over din husleje

Dit afdelingsmøde kan beslutte, at det skal være muligt for alle at afdrage udgiften til et moderniseringsprojekt gennem en forhøjelse af huslejen. Det kalder man kollektiv råderet, fordi det gælder for alle beboere kollektivt i boligafdelingen.

Hvor meget huslejen stiger, og i hvor lang tid den stiger, og hvilke renoveringer, man må låne til over huslejen – det beslutter afdelingsmødet. Du kan se på side 12, hvad der er besluttet i din boligafdeling.

Er der ikke kollektiv råderet i din boligafdeling, og kunne du godt tænke dig det? Så kan du stille forslag om det på dit afdelingsmøde. Du kan også aftale med BO-VEST, at du gerne vil bruge den individuelle råderet. Se side 4+5.

### Eksempler på hvad afdelingsmødet kan beslutte om rammerne for brug af råderetten:

- At sætte et maksimumbeløb for hvad den enkelte forbedring må koste.
- Om man skal have et bestemt udvalg af modeller at vælge imellem.
- Rammer for forbedringen: Skal der fx være en rød tråd i alle boligerne, og må ombygninger laves, lige når det passer den enkelte? Eller aftaler man bestemte perioder, hvor man "forstyrrer" sine naboer?

Hvis afdelingsmødet beslutter, at det skal være muligt at bruge den kollektive råderet, skal det godkendes af organisations og kommunalbestyrelsen.



"Før var vores badeværelse ganske forfærdeligt. Nu har vi bygget det op i, hvad jeg kalder rå New Yorker-stil – lidt vovet, synes jeg – og med hængende toilet. Vi har haft meget gavn af at kunne bruge råderetten. Tænk, at det kan lade sig gøre, at vi betaler over huslejen." – Ina og Per, Tranehaven, Brøndby.



Den kollektive råderet.

Lån til din byggedrøm over huslejen.

## Projekter uden for din bolig

På afdelingsmødet kan man kollektivt beslutte, hvad der må laves af projekter uden for boligen. Skal det fx være muligt at opføre en tilbygning, udestue, garage eller carport? Hvad der er af muligheder i lige præcis din afdeling fremgår af boligafdelingens råderetskatalog.

Husk, at der er forskel på, om du ønsker at forbedre eller forandre. Se side 5.

Der er mulighed for at få din byggedrøm til at gå i opfyldelse.



”Vi har altid haft en overdækket terrasse, og i forbindelse med renoveringen af vores bolig besluttede vi os for at få det lavet igen. Det var et af de tilvalg, vi lavede, og som vi betaler over den kollektive råderet. Glasruden i enden af pergolaen har vi taget over den individuelle råderet. Vi synes, at det er pengene værd, at vi kan sidde og nyde sommeraftnerne lidt længere.” – Rikke og Lars, VA 4 Række.



## 5 - Når arbejdet er vel udført

### Dit ejendomskontor/BO-VEST skal syne dit arbejde

For at sikre boligernes gangbarhed mange år fremover skal dit ejendomskontor/BO-VEST syne dit arbejde, når det er vel udført. Skulle det ske, at du som beboer er uenig, kan Beboerklagenævnet sørge for en afgørelse, men kun hvis det er den individuelle råderet, du har brugt.

Som ejendomsmester Rugi Hansen siger: ”Jeg oplever meget sjældent uenigheder. De få gange, det er sket, er de altid blevet løst til beboernes og ejendommens tilfredshed. I de 15 år jeg har synet boliger, har jeg kun oplevet nogle fine byggeprojekter.”

***Held og lykke med din bolig og dit byggeprojekt.***

”Jeg gik over til ejendomskontoret og fortalte, hvad vi gerne ville have lavet om i vores have. Da det var lavet, gik jeg derover igen og sagde, at nu måtte de godt komme og tjekke det. Jeg synes, at det var helt hyggeligt at få besøg af vores viceværter, og vise dem vores arbejde, og vi fik det godkendt uden problemer.”

– Rikke, VA 4 Række, Albertslund.



Du kender sikkert ordsproget ”Godt begyndt er halvt fuldendt”. Det gælder også for din brug af råderetten. Læs denne folder godt igennem, og du får den bedste start på dit byggeprojekt.



”Mig og min hund, vi er glade for vores nye køkken. Især fordi det er blevet større, efter at jeg har revet vægge ned. Køkkenet afdrager jeg over min husleje.” – Lars, afd. 6, Moserne.



Fatme’s køkken i AB Nord, Albertslund.

# Råderet

## Hvilke regler gælder i lige præcis din boligafdeling?

På de følgende sider kan du se detaljerede skemaer omkring:

- Din råderet inde i boligen
- De kollektive råderetsarbejder
- Råderet uden for boligen

Vær godt klædt på – inden du trækker arbejdstøjet.



**God fornøjelse med  
dit byggeprojekt!**



### Eksempler på forbedringer/forandringer i boligen:

**Forbedringer** øger boligens markedsværdi og kan eksempelvis være et nyt køkken eller badeværelse.

**Forandringer** i boligen øger ikke boligens markedsværdi. Til gengæld kan forandringer være med til at øge boligens værdi og den daglige bo-komfort for dig.

Forandringsarbejder er f.eks. hvis du lægger linolium ovenpå det eksisterende køkkengulv, sætter nyt tapet op, maler i nye farver eller sætter en skillevæg op. Læs mere på side 5.

## Hvad må du lave af renoveringer i lige præcis din bolig?

På de kommende sider kan du se, hvad din boligafdeling har besluttet, der må laves af indvendige og udvendige renoveringer.

Du kan også se:

- Hvornår der er krav om, at du skal sende en ansøgning, inden du starter dit byggeprojekt
- Om der skal udarbejdes tegninger
- Om din renovering kræver godkendelse af myndighederne
- Om der bliver krav om reetablering, når du flytter
- Om der er krav om autorisation
- Om din renovering hører under den kollektive forbedring og råderet
- Afskrivningsperioden
- Eventuelle særlige bemærkninger







## Vejledning (Ind. 01). Vægge.

### Nedtagning af ikke-bærende skillevægge

Overgangen imellem de oprindelige vægge spartles med egnede materialer efter leverandørens anvisninger og må efterfølgende ikke kunne ses.

Der opsættes tapet, glasfilt eller glasvæv og males til fuld dækning.

Samlingen imellem gulvene skal udfyldes med vellignende fastgjort bøg- parket gulvbræt.

Der må ikke være synlig eller mærkbar overgang imellem gulvene, eller synlige skruehuller eller lignende. Samlinger må med andre ord, ikke kunne ses.

### Opførelse af ny 70. mm. Ikke-bærende skillevæg

Træskelet udføres i 45 x 45 mm træstolper med en c-c afstand på 300-600. mm. afhængigt af pladevalg.

Stålskelet udføres i 40 x 45 mm forzinket stål med en c-c afstand på 300-600. mm. afhængigt af pladevalg.

Det er lovligt at anvende almindelige gipsplader som beklædning,

men- der opnås et væsentligt bedre resultat ved at anvende en af nedenstående plader:

Vådrumsgipsplader, fibergipsplader, kalciumsilikatplader eller anden cementbaseret plade.

Der monteres 2 x 1 lag 12,5-13 mm. Plader, som fastgøres efter leverandørens anvisninger.

I væggen monteres 45 mm. Rockwool eller 50 mm. glasuld- nøjagtigt tilpasset.

Væggen spartles med egnede materialer efter leverandørens anvisninger.

Der opsættes tapet, glasfilt eller glasvæv og males til fuld dækning.

### For alle opgaver gælder.:

*Alt el arbejde skal udføres af autoriseret el-installatør. Faktura på arbejdet skal afleveres til ejendomskontoret.*

*Vedligeholdelseskontoen kan udelukkende benyttes til tapet, maling og lignende.*

**Bygningsaffald og overskudsmaterialer skal deponeres korrekt på den kommunale genbrugsstation.**

Vedtaget på beboermøde d. 21.06.2023.



---

## **Vejledning (Ind. 02). Dørhuller.**

### **Blænding af dørhul i 70. mm. Ikke-bærende væg.**

Træskelet udføres i 45 x 45 mm træstolper med en c-c afstand på 300-600. mm. afhængigt af pladevalg.

Stålskelet udføres i 40 x 45 mm forzinket stål med en c-c afstand på 300-600. mm. afhængigt af pladevalg.

Det er lovligt at anvende almindelige gipsplader som beklædning, men der opnås et væsentligt bedre resultat ved at anvende en af nedenstående plader i stedet: Vådromsgipsplader, Fibergipsplader, Kalciumsilikatplader eller andre Cementbaserede plader. Der monteres 2 x 1. lag 12,5-13. mm. Plader, som fastgøres efter leverandørens anvisninger. I væggen monteres 45 mm. Rockwool eller 50 mm. glasuld- nøjagtigt tilpasset. Overgangen imellem den oprindelige væg og det blændede dørhul spartles med egnede materialer efter leverandørens anvisninger og må efterfølgende ikke kunne ses. Der opsættes tapet, glasfilt eller glasvæv og males til fuld dækning. Fodpaner reetableres i væggens fulde bredde og skal fremstå ensartet i rummet.

### **Blænding af dør hul i 230. mm. bærende væg.**

Træskelet udføres i 2 x 45 x 75. mm træstolper med en c-c afstand på 300-600. mm. afhængigt af pladevalg.

Stålskelet udføres i 2 x 40 x 70 mm forzinket stål med en c-c afstand på 300-600. mm. afhængigt af pladevalg.

Der monteres 2 x 2 lag 12,5-13 mm. plader, som fastgøres efter leverandørens anvisninger. I væggen monteres 175. mm. Rockwool eller glasuld- nøjagtigt tilpasset. Øvrige anvisninger som ved 70 mm. Ikke-bærende væg.

**Bygningsaffald og overskudsmaterialer skal deponeres korrekt på den kommunale genbrugsstation.**

Vedtaget på beboermøde d. 21.06.2023.

---



## Vejledning (Ind. 03). Faste skabe.

**Det oprindelige faste skab i entréen** kan fjernes, hvis elmåleren sidder i depotrummet.

Sidder elmåleren i skabet, må det ikke fjernes.

Fodpaner opsættes i væggens fulde bredde og skal fremstå ensartet i rummet.

**De oprindelige faste skabe i stuen** kan fjernes.

Du skal dog være opmærksom på, at der ikke er lavet en anden egentlig afslutning omkring terrassedøren, end det du kan se inden nedrivningen påbegyndes.

Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med dette. Dog kan boligens vedligeholdelses-konto benyttes til malerarbejdet.

De 2 radiatorer skal flyttes af en autoriseret blikkenslager.

Udgiften afholdes af dig og dokumentation på det autoriseret udførte arbejde skal afleveres til synsmedarbejderen i forbindelse med synet.


Vedtaget på beboermøde d. 21.06.2023.

---



## Vejledning (Udv. 01). Hegn.

### Opførelse af hegn på indvendig side af hækken/terrassen.:



#### **Hegn mod gården.:**

For at finde højden på hegn måles der 120 cm op fra soklen (den grå del af muren fornedet) og derfra gå 300 cm ud fra facaden. Det er husets sokkel, der bruges som udgangspunkt for alle højder.

#### **Hegn mod nabo eller støttemur.:**

Hvis der opsættes hegn mellem terrasser, må højden målt fra soklen højst være 160 cm. (se billede). Hegn skal placeres, så der er 50 cm plads til hækken.

Ved lejligheder, som har terrasse med støttemur, må hegnet højst være 270 cm målt fra gangstien.

Hegn skal placeres, så der er 20 cm fra støttemur til hegnet, så der er plads til hækken.

#### **Der skal anvendes miljøvenligt træ.**

Stolper i minimum 100 x 100 mm. Nedgravet 90 cm. Regler i minimum 50 x 100 mm træ.

Flethegegn som "PLUS LAMELHEGN" til vandret montering med varmgalvaniserede beslag.

Ved bræddehegn anvendes 25 x 100 mm. Miljøvenligt træ. Monteret vandret med ca.

7,5 cm imellem brædderne. Der kan anvendes klar olie eller transparent træbeskyttelse i lyse Jordfarver.

Der må ikke opsættes hegn eller ændres ved hækken, før du har modtaget skriftlig tilladelse. Vedtaget på beboermøde d. 21.06.2023.



## Vejledning (Udv. 02). Hævet træterrasse

### (Gård 2).

(Nr. 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44).

Terrassen skal opføres i trykimprægneret træ eller hårdttræ af god kvalitet.

Trædimensioner.: Stolper 100 x 100 mm. Spær 75 x 150 mm. Pr. 60. cm. (Maks).

Gulv 32 x 125 mm. Terrassebrædder. (langsgående i fuld længde).

Udvendig beklædning 19 x 100 mm. Dækbrædder 25 x 150 mm.




Foto af træterrasse.

Tillæg pr. 27.09.2023.

Hjørneterrasser

Måler ca. 395 x 395 x 210 cm.



OBS !

De lodrette/bærende stolper skal monteres på stolpesko, der er støbt i 90 cm dybde.

Vedtaget på beboermøde d. 21.06.2023.

På beboermødet d. 27.09.2023. blev det vedtaget at tillade skrå- og lige hjørneterrasser.




## Vejledning (Udv. 03).

### Etablering af ny terrasse med belægnings sten.

(2,00 x 3,50 meter). Skal etableres, hvor den eksisterende terrasse er.

De oprindelige terrasser er udført med 4 x 25 x 50 cm. Betonsten. Det oprindelige fliseareal er ca. 2,00 x 3,50 meter = 7,00 m<sup>2</sup>.



En ny terrasse med belægnings sten kan i denne størrelse udføres uden beton-kantsikring.

For at anlægge en ny stabil terrasse skal der graves ud.

Ved udgravningen skal der være plads til ca. 15 cm bundsikringsgrus, ca. 12 cm stabilgrus, 3 - 5 cm afretningsgrus og belægningsstenen. Du skal fotodokumentere opbygningen af lagene.

Det betyder at der skal være ca. 35 cm dybde til opbygning af en stabil terrasse.

Når de 3 forskellige lag sand og grus udlægges er det vigtigt, at der er fald på laget, (væk fra bygningen), så vand hurtigere kan løbe væk. Ca. 25 mm. Pr. 1000 mm

Lagene opbygning skal fotodokumenteres i forbindelse med syn af arbejdet.

Der må anvendes betonsten som.: IBF Holmegaard sten 5 x 14 x 21 cm, Farum Beton 5 x 25 x 25/50 cm. eller 5 x 20 x 40 cm.


Vedtaget på beboermøde d. 21.06.2023.



## Vejledning (Udv. 04).

### Udvidelse af terrasse med belægningssten.

De oprindelige terrasser er udført med 4 x 25 x 50 cm. Betonsten. Det oprindelige fliseareal er ca. 2,00 x 3,50 meter = 7,00 m<sup>2</sup>.



Terrassen kan udvides og dermed gøres større end den oprindelige størrelse. Den nye større terrasse skal udføres med beton-kantsikring.

For at anlægge en ny stabil terrasse skal der graves ud.

Ved udgravningen skal der være plads til 15 cm bundsikringsgrus, 12 cm stabilgrus, 3 cm afretningsgrus og belægningsstenen. Du skal fotodokumentere opbygningen af lagene.

Det betyder, at der skal være ca. 35 cm dybde til opbygning af en stabil terrasse.

Når de 3 forskellige lag sand og grus udlægges, er det vigtigt, at der er fald på laget, (væk fra bygningen), så vand hurtigere kan løbe væk. Ca. 25 mm. Pr. 1000 mm

**Lagene opbygning skal fotodokumenteres i forbindelse med syn af arbejdet.**

Målet fra bygningen (2.00 meter) kan udvides til 2.25 meter ved etablering af beton-kantsikring mod de skrånende volde. Der skal ikke anvendes kantsikring mod støttemure ved porte og nabo haver.

**Tillægsvedtagelse pr. 27.09.2023.: Terrasser kan udvides med i alt 100 cm. hvor forholdene tillader dette. Der skal anvendes kantsikring imod de skrånende volde.**



Der må anvendes betonsten som.:

IBF Holmegaard sten 5 x 14 x 21 cm.

Farum Beton 5 x 25 x 25/50 cm. eller 5 x 20 x 40 cm.

Kantningssten som IBF med lige kant 10x18x60 sættes i ca. 18. cm. jordfugtig beton som føres op langs kanterne.

Vedtaget på beboermøde d. 21.06.2023 og d. 27.09.2023.



## Vejledning (Udv. 05). Havelåger.

### Havelåger:

Havelåger skal opføres i miljøvenligt træ eller hårdttræ af god kvalitet.

Trædimensioner.:


Stolper 100 x 100 mm.

Ramme og skråstiver 38 x 125 mm

Udvendig beklædning 25-32 x 100 mm.

Farve NCS S7020-G10Y.

|-----Bredde maks. 100 cm.-----|



Maksimum låge  
højde 120 cm.

Vedtaget på beboermøde d. 21.06.2023.



## **Vejledning (Udv. 06). Trapper og ramper i haver.**

Ved råderetsarbejde / renovering af trappe / rampe fra egen have til fællesareal, skal der anvendes belægningssten af samme type, som der i forvejen ligger i haven. Hvis der ikke er belægningssten i haven, anvendes grå beton sten 5 x 25 x 50 cm. Bredden må ikke overstige 100 cm.

Ved ny anlægning af trappe / rampe anvendes grå beton sten 5 x 25 x 50 cm. Bredden må ikke overstige 100 cm. Ved samtidig ny anlægning af terrasse med belægningssten kan samme type sten anvendes til trappen/rampen.

I begge tilfælde skal trappen/rampen lægges i en opbygning af ca. 15 cm bundsikringsgrus, 12 cm stabilgrus, 3 cm afretningsgrus og belægningsstenen. Trapper kan sættes i ca. 18. cm. jordfugtig beton.

Der kan ligeledes anvendes præfabrikerede trappesten.

Vedtaget på beboermøde d. 21.06.2023.

# Er du i tvivl?



**Ring til os for råd  
og vejledning!**

BO-VEST  
Stationsparken 37  
2600 Glostrup  
Tlf. 8818 0880.  
[www.bo-vest.dk](http://www.bo-vest.dk)  
[raaderet@bo-vest.dk](mailto:raaderet@bo-vest.dk)

